


AUTORISIERTER **EGE** FACHHÄNDLER

# BEBABAUELEMENTE



Ein starkes Team!



MADE IN GERMANY

**EGE** ALUMINIUMHAUSTÜREN  
EDITIONplus

# GESCHLOSSENES TÜRBLATT

2



TYP ▼ LISEO W3


7016 Feinstruktur





# GESCHLOSSENES TÜRBLATT

4



7012 Feinstruktur



7001 Feinstruktur



9016 Verkehrsweiß



7015 Feinstruktur

# GLATTES TÜRBLATT

Glasfelder mit Klarglas oder satiniert

6

TYP ► HELSA



7016 Feinstruktur



TYP ▲ DICOMA 7001 Feinstruktur

TYP ▼ CAMARA



7001 Feinstruktur

TYP ▼ LAVEA



7039 Feinstruktur

TYP ▼ VERISO



3004 Feinstruktur

ALUMINIUMHAUSTÜREN

TYP ▼ BELIDO



7016 Feinstruktur

TYP ▼ LORANA



DB703 Feinstruktur

TYP ▼ LEA



9016 Verkehrsweiß

EDITIONplus



# GENUTETES TÜRBLATT

Glasfelder matt mit klaren Streifen bzw. klarem Rand

8

Design-Nuten

Motivglas matt  
mit klaren Streifen

TYP ► JANA

7039 Feinstruktur

TYP ▼ EVITA



7016 matt

TYP ▼ KORA



9016 Verkehrsweiß

TYP ▼ MARA



7001 Feinstruktur

ALUMINIUMHAUSTÜREN

TYP ◀ FENJA  
7012 Feinstruktur

Motivglas matt  
mit klarem Rand





# GENUTETES TÜRBLATT

Glasfelder matt mit klaren Streifen bzw. klarem Rand



TYP ▼ INEKE (Glas matt)



7012 Feinstruktur

TYP ▼ OKKEA



9016 Verkehrsweiß

TYP ▼ FENTJE




7001 Feinstruktur

# PROFIL & KONSTRUKTION

## EGE PROFIL ALU D72 PFEM

Profilkonstruktion mit Anschlag innen und außen – ohne die optisch anfälligen Sichtfugen flächenbündiger Türen

- ✓ außen flügelüberdeckendes Türblatt mit Anschlag
- ✓ innen aufschlagendes Flügelprofil mit doppelter Dichtung



## TÜRBLATT AUSSEN AUFGESETZT

Schon in der Grundausführung überzeugt die EGE-Aluminiumedition mit einem 60mm starken Türblatt, das außen flügelüberdeckend aufgesetzt wird; innen bleibt das Flügelprofil sichtbar.

- ✓ Glasfelder 3fach verglast
- ✓  $U_D$  mit Glasfeld ca. 1,1\*
- ✓  $U_D$  mit geschloss. Türblatt ca. 1,0\*
- ✓ 2-tlg. Aufschraubband im Standard





## TÜRBLATT BEIDSEITIG AUFGESETZT

Die Option mit der perfekten Innenansicht durch beidseitige Flügelüberdeckung; das 76mm starke Türblatt bringt nochmals bessere Dämmwerte. Mit Rollenbändern (Abb.) oder verdeckt liegenden Drehbändern.

- ✓ Glasfelder 3fachverglast
- ✓  $U_D$  mit Glasfeld ca. 1,0\*
- ✓  $U_D$  mit geschloss. Türblatt ca. 0,9\*
- ✓ Rollen- oder verdeckte Drehbänder



\* $U_D$  = U-Wert „Door“ / 1-flügelige Tür in  $W/m^2K$







# BESCHLAGPAKET

14

optional:  
3Punkt-Automatik-  
verriegelung mit  
Magnetfallen



optional erhältlich:



verdeckt liegende  
Bänder

ALUMINIUMHAUSTÜREN

# FARBEN / GRIFFSTANGEN

## 11 EGE STANDARD-OBERFLÄCHEN

- ✓ EGE empfiehlt robuste Feinstruktur-Qualität!  
Weitere Farben sowie zweifarbige Ausführung (innen weiß) sind optional erhältlich.



## EDELSTAHL- GRIFFSTANGEN

Außengriff für sämtliche Türmodelle in zwei Längen wählbar

- ✓ li.: Rundrohr lang 1.480 / 1.600 mm (je nach Höhe Lichtausschnitt)
- ✓ re.: Rundrohr kurz 1.000 mm



EDITIONplus



# BEBABAUELEMENTE

FENSTER

HAUSTÜREN

ROLLLÄDEN

INSEKTENSCHUTZ


Ein starkes Team!

Wir beraten Sie natürlich gern  
und zeigen Ihnen Beispiele in der  
Ausstellung der EGE GmbH

**Ihr Vorteil – UNSERE NÄHE**

**Ihr Vorteil – PERSÖNLICHE BESICHTIGUNG**

**Ihr Vorteil – EIGENE MONTAGETEAMS**



## BEBABAUELEMENTE

Am Bahnhof 21a  
33397 Rietberg  
Tel. 052 44/9 60 95 28  
[info@beba-bauelemente.de](mailto:info@beba-bauelemente.de)  
[www.beba-bauelemente.de](http://www.beba-bauelemente.de)

Ausstellungsräume der  
EGE GmbH  
Messingstraße 15  
33415 Verl

MADE IN GERMANY