


AUTORISIERTER **EGE** FACHHÄNDLER

BEBA**BAUELEMENTE**



Ein starkes Team!



HAUSTÜREN

AUS ALUMINIUM

DIE **EGE** ALUMINIUMHAUSTÜR

Herzlich Willkommen in der **EGE** Aluminiumhaustür-Manufaktur!

Wir von **EGE** haben uns zur Aufgabe gestellt, Ihnen eine Aluminium-Haustür von außergewöhnlicher Qualität, Funktion und Ausstrahlung anzubieten.

Diesen Anforderungen können wir nur gerecht werden, indem wir einerseits kompromisslos hohe Ansprüche an die Güteklasse der Einzelkomponenten stellen; andererseits verfügen wir auch produktionstechnisch über sämtliche Voraussetzungen, die Haustür auf höchstem Niveau umzusetzen. Entscheidend hierbei: Erst unsere qualifizierten Fachkräfte sind der Garant für das stetige Erreichen der von Ihnen – zu Recht – erwarteten Qualität. Denn trotz des beträchtlichen Maschineneinsatzes bleibt doch jede Tür ein handwerkliches Einzelstück, das erst durch die Sorgfalt unserer Mitarbeiter zu Ihrer ganz persönlichen, einzigartigen Haustür wird.

Die Modellauswahl ist riesig, und natürlich können Sie bei jeder Tür aus unterschiedlichsten Farb-, Glas- und Beschlagvarianten wählen. So kann dieser Katalog bei weitem nicht alle Möglichkeiten abbilden, aber sicherlich viele interessante Anregungen geben. Und sollte doch nicht das Passende dabei sein, scheuen Sie sich nicht, Ihrem **EGE**-Fachmann Ihre Vorstellungen und Wünsche zu nennen.

Bei uns finden Sie Ihre Traumtür. Versprochen.

EGE – EINE GUTE ENTSCHEIDUNG

6

INTARSIA



20

MATTEA



30

CENTEA



60

LISEO



72

FUSION



78

CLASSICA




88

TECHNIK & ZUBEHÖR



INTARSIA




MATTEA



CENTEA



LISEO



FUSION



CLASSICA




EGE[®]

INTARSIA



INTARSIA

FILIGRANE INTARSIEN aus matt gebürstetem Edelstahl geben hier den Ton an. Die Fläche des Türblatts wird durch fein akzentuierte, senkrecht und waagrecht angeordnete Intarsien aufgelockert. Eine harmonische geometrische Ordnung stellt das Grundraster dieses Gestaltungssystems dar.




Typ: ALLISO
mit Edelstahlintarsien
außen
Farbe: Graualuminium 9007
Griff: HA 591Edelstahl
Glas: Klarglas



ALLISO Innenansicht
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt

Typ: ALLISO
Farbe: Anthrazitgrau 7016
mit Edelstahlintarsien
außen
Griff: HA 289 Edelstahl
Glas: Klarglas



Typ: METRIS
Farbe: DB 703 Feinstruktur
mit Edelstahlintarsien
außen
Griff: HA 289 Edelstahl
Glas: Klarglas




Typ: METRIS
Farbe: Weißaluminium 9006
mit Edelstahlintarsien
außen
Griff: HA 591 Edelstahl
Glas: Klarglas

METRIS Innenansicht
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt


INTARSIA
METRIS
GESCHLOSSEN



12



Typ: METRIS
geschlossen
Farbe: 7016 Feinstruktur
mit Edelstahlintarsien
außen
Griff: HA 591 Edelstahl
Glas: Seitenteilverglasung
sandgestrahlt
Fläche matt –
Rand umlaufend klar



Typ: CAVERRO
Farbe: Graualuminium 9007
mit Edelstahlintarsien
außen
Griff: HA 591 Edelstahl
Glas: Klarglas



Typ: CAVERRO
Farbe: 7016 Feinstruktur
mit Edelstahlintarsien
außen
Griff: HA 289 Edelstahl
Glas: Klarglas

CAVERRO Innenansicht
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt




Typ: SYMMETRIS
Farbe: DB 703 Feinstruktur
mit Edelstahlintarsien
außen
Griff: HA 590 Yatoba Holz mit
Edelstahl
Glas: Klarglas



Typ: SYMMETRIS
mit Edelstahlintarsien
außen
Farbe: Weiß 9016
Griff: HA 289 Edelstahl
Glas: Klarglas

SYMMETRIS Innenansicht
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt



Typ: LIGURA
Farbe: Purpurrot 3004
mit Edelstahlintarsien
außen
Griff: HA 590 Yatoba Holz mit
Edelstahl
Glas: Madras Pavé

Typ: LIGURA
Farbe: Weiß 9016
mit Edelstahlintarsien
außen
Griff: HA 289 Edelstahl
Glas: Klarglas



LIGURA Innenansicht
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt

EGE[®]

MATTEA



MATTEA

GRIFF, Bauform und Farbgebung bestimmen hier die optische Wirkung – ideal für mehrteilige Portale und Türen mit Überhöhe.
Der Griff ist funktional und ergonomisch geformt. Verglaste Seitenteile lassen Licht in den Flur. Und auch die Sicherheit kommt nicht zu kurz: Geschlossene Türblätter bieten Schutz gegen Einbruch dank der stabilen Aluminium-Deckschichten.



Typ: TALIO
Farbe: Anthrazitgrau 7016
Griff: HA 297
Aluminium silber eloxiert
Glas: Seitenteil Satinato



TALIO Innenansicht
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt.

*Die Gira-Module gehören nicht zum
Lieferumfang und müssen bauseits
geliefert und montiert werden.

Typ: TALIO
Farbe: Weißaluminium 9006
Griff: HA 297
Aluminium silber eloxiert

Innen mit magnetischer Revi-
sionsklappe vorgerichtet für
3 Gira-Module*

Glas: Seitenteilverglasung
sandgestrahlt
Fläche matt – Rand
umlaufend klar



Typ: KANT
Farbe: Weiß 9016
Griff: HA 341*
Glas: Seitenteil Klarglas

Typ: KANT
Farbe: Weiß 9016
Griff: HA 341*
Glas: Seitenteile Satinato



Typ: KANT
Griff: HA 341
mit Aura-Effekt in
Leuchthellrot*

*Wir empfehlen für die stärkste Wirkung des Aura-Effekts als Füllungsfarbe Weiß und für die rückseitige Lackierung des Griffs Leuchthellrot.



Typ: VILMO
Farbe: Anthrazitgrau 7016
Griff: HA 298 Aluminium
silber eloxiert
Glas: Seitenteil Satinato

Detail VILMO
Griff HA 298 Aluminium
silber eloxiert



VILMO Innenansicht
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt

Typ: VILMO
Farbe: Purpurrot 3004 /
Rahmen Schiefergrau
7015
Griff: HA 298
Aluminium silber eloxiert
Glas: Seitenteil Satinato



Typ: LIORIS
Farbe: Weiß 9016
Griff: HA 470 Edelstahl

Typ: LIORIS
Farbe: Lachsorange 2012
Griff: HA 470 Edelstahl



LIORIS Innenansicht
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt

EGE[®]

CENTEA



CENTEA

REDUZIERUNG der Gestaltungselemente auf das Wesentliche, ähnlich der Formensprache des Bauhauses – so stellt sich die Centea-Serie dar. Dezent und edel anmutend, mit Applikationen, Nuten oder Glas als Lichtblick im doppelten Sinne: Der wahre Luxus liegt eben in der Einfachheit.



Typ: PENDA
Farbe: DB 703 Feinstruktur
Griff: HA 312 Edelstahl
Glas: Satinato

Typ: PENDA
Farbe: DB 703 Feinstruktur
Griff: HA 312 Edelstahl
Glas: Klarglas



PENDA Innenansicht
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt
mit Applikationen wie außen
(Standard = ohne Applikationen)



Typ: SKARA
Farbe: Rahmen Weißaluminium 9006,
Türblatt Beigebraun 8024,
Terrabraun 8028,
Weißaluminium 9006
Griff: HA 286 Edelstahl
Glas: Seitenteil Klarglas

Typ: SKARA
Farbe: Rahmen Weißaluminium
9006, Türblatt Weißalu-
minium 9006, Feuerrot
3000, Lichtgrau 7035
Griff: HA 286 Edelstahl
Glas: Seitenteile Klarglas



SKARA Innenansicht
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt



Typ: ANTIMO
Farbe: Weiß 9016
Applikation Gelbgrün
6018
Griff: HA 312 Edelstahl
Glas: Seitenteil Klarglas

Typ: ANTIMO
Farbe: Weiß 9016
Applikation 9007
Griff: HA 312 Edelstahl
Glas: Seitenteilverglasung
sandgestrahlt
Fläche matt /
Rand umlaufend klar



ANTIMO Innenansicht
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt



Typ: NUMIRA
Farbe: Anthrazitgrau 7016
Applikation silber eloxiert
Griff: HA 215 Edelstahl /
Aluminium
Glas: Sandstrahlung Numira 1
Ziffer und großes Feld klar,
Hintergrund matt

Detail NUMIRA
Sandstrahlung Numira 1




NUMIRA Innenansicht
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt

Typ: NUMIRA
Farbe: Signalgrau 7004
Griff: HA 215 Edelstahl /
Aluminium
Glas: Sandstrahlung Numira 1
Ziffer und großes Feld klar,
Hintergrund matt



Typ: NAMON
Farbe: Schiefergrau 7015
Applikation Fenstergrau 7040
Griff: HA 312 Edelstahl
Glas: Sandstrahlung
Fläche matt / Schriftzug klar

Typ: NAMON
Farbe: Schiefergrau 7015
Applikation Holzdekor
Anteak
Griff: HA 312 Edelstahl
Glas: Klarglas



Typ: TIMANO
Farbe: Dunkelbraun 8077
Applikationen Holzdekor
Siena Noce
Griff: HA 286 Edelstahl
Glas: Klarglas

Detail TIMANO
folierte Applikationen



TIMANO Innenansicht
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt

Typ: TIMANO
Farbe: Weiß 9016
Applikationen Schiefer-
grau 7015
Griff: HA 286 Edelstahl matt
Glas: Klarglas



Typ: AROLA
Farbe: DB 703 Feinstruktur
Applikationen Holzdekor Anteak
Griff: HA 284 Edelstahl
Glas: Madras Pavé

Typ: AROLA
Farbe: Weiß 9016
Applikationen Holzdekor
Anteak
Griff: HA 284 Edelstahl
Glas: Klarglas



AROLA Innenansicht
mit Applikationen foliert
(optional)
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt



Typ: BENTANO
Farbe: DB 703 Feinstruktur
Griff: innenliegende Mulde

Detail BENTANO
innenliegende Griffmulde



Typ: BENTANO
Farbe: DB 703 Feinstruktur
Griff: innenliegende Griffmulde
Glas: Seitenteilverglasungen
sandgestrahlt
Fläche matt /
Rand umlaufend klar



Typ: CONSIG
Farbe: Weiß 9016
Griff: HA 312 Edelstahl
Glas: Sandstrahlung Consis 1

Detail CONSIG



Typ: CONSIG
Farbe: DB 703 Feinstruktur
Griff: HA 312 Edelstahl
Glas: Sandstrahlung Consis 1

CONSIG Innenansicht
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt



Typ: LINORA
Farbe: 7016 Feinstruktur
Edelstahl-Applikationen
außen
Griff: HA 465 Edelstahl
Glas: Klarglas

Typ: LINORA
Farbe: Weiß 9016
Edelstahl-Applikationen
außen
Griff: HA 465 Edelstahl
Glas: Klarglas




Detail LINORA



LINORA Innenansicht
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt

Typ: LINORA
Farbe: Weißaluminium 9006
Edelstahl-Applikationen
außen
Griff: HA 465 Edelstahl
Glas: Klarglas



Typ: SERANTA
Farbe: Anthrazitgrau 7016
Griff: HA 465 Edelstahl
Glas: Satinato

Detail SERANTA



SERANTA Innenansicht
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt

Typ: SERANTA
Farbe: Anthrazitgrau 7016
Griff: HA 465 Edelstahl
Glas: Klarglas




Typ: ABELLI
Farbe: Weißaluminium 9006
Griff: HA 329 Edelstahl
Glas: Klarglas

Typ: ABELLI
Farbe: DB 703 Feinstruktur
Griff: HA 329 Edelstahl
Glas: Klarglas



ABELLI Innenansicht
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt




Typ: BERNEO
Farbe: Weiß 9016
Griff: HA 599 Edelstahl
Glas: Klarglas

Typ: BERNEO
Farbe: DB 703 Feinstruktur
Griff: HA 599 Edelstahl
Glas: Klarglas



BERNEO Innenansicht
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt



Typ: ALLON
Farbe: Dunkelbraun 8077
Griff: HA 465 Edelstahl
Glas: Satinato

Detail ALLON
Griff HA 465



Typ: ALLON
Farbe: Weiß 9016
Griff: HA 465 Edelstahl
Glas: Klarglas

EGE[®]

LISEO



LISEO

ZENTRALES THEMA in diesem Gestaltungssystem sind Linien, sei es in Form von Nuten oder durch flächenbündig eingelegte Intarsien aus Edelstahl oder Messing. Liseo vermittelt Ruhe, indem die Anzahl und Anordnung der Linien der Fassade Ihres Hauses angepasst werden. Geschlossene Türblätter bieten zudem hohen Schutz gegen Einbruch, während genügend Tageslicht durch die verglasten Seitenteile herein kommt.





Typ: LISEO S2
mit Nuten
Farbe: Weiß 9016
Griff: HA 445 Edelstahl
Glas: Seitenteilverglasung
sandgestrahlt LISEO S2
matte Fläche /
klare Randstreifen

Typ: LISEO S2
mit Nuten
Farbe: 7016 Feinstruktur
Griff: HA 445 Edelstahl



LISEO S2 Innenansicht*
in gleicher Optik wie außen,
abweichend von Standard
(Standard = glatt)
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt



Typ: LISEO W2i
mit Edelstahl-Intarsien
Farbe: 7016 Feinstruktur
Griff: HA 283 Edelstahl
Glas: Seitenteilverglasung
sandgestrahlt LISEO W2i
Fläche matt / Streifen klar

Typ: LISEO W2i
mit Messing-Intarsien
Farbe: Dunkelbraun 8077
Griff: HA 383 Messing

Typ: LISEO W2i
mit Nuten
Farbe: Weißaluminium 9006
Griff: HA 445 Edelstahl
Glas: Seitenteil Klarglas



Detail LISEO
Griff HA 383
Messing brüniert



Typ: LISEO W3i
mit Nuten
Farbe: Füllung Karminrot 3002,
Rahmen Schiefergrau 7015
Griff: HA 445 Edelstahl

Seitenteile über Eck angekoppelt
Verglasung LISEO W3i
Fläche matt / Streifen klar




Typ: LISEO W4i
mit Edelstahl-Intarsien
Farbe: Graualuminium 9007
Griff: HA 445 Edelstahl
Glas: Seitenteilverglasung
sandgestrahlt LISEO W4i
Fläche matt / Streifen klar

Typ: LISEO W4i
mit Nuten
Farbe: Füllung Tieforange 2011,
Rahmen Weißaluminium
9006
Griff: HA 445 Edelstahl
Glas: Seitenteile Satinato



LISEO W4i Innenansicht*
in gleicher Optik wie außen,
abweichend von Standard
(Standard = glatt)
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt



Typ: LISEO W2i
mit Nuten



genutet

Typ: LISEO W2i
mit Edelstahl-Intarsien



mit Intarsie



EGE[®]

FUSION



FUSION

FUSION HEISST VERSCHMELZUNG – und in der Tat sind es zwei unterschiedliche konstruktive Ansätze, die in dieser Türserie miteinander verschmelzen.

Letztendlich ist es die geniale Kombination aus $\frac{1}{3}$ Füllung und $\frac{2}{3}$ Verglasung, die modernes Türdesign mit hohem Lichteinfall vereint. Das schmale Füllungsfeld wird grundsätzlich als beidseitige Aufsatzfüllung ausgeführt und beinhaltet eine perfekt abgestimmte Griffösung; bei den Verglasungen gibt es interessante Sandstrahlmotive zu entdecken.

...mit Ihrem Namen, ...Ihrer Hausnummer, ...Ihrem Logo

Gestalten Sie:
Ihr individuelles
Glasfeld



Detail FUSION 1
Griff: HA 591 Edelstahl



Typ: FUSION 1
Farbe: Graualuminium 9007
Griff: HA 591 Edelstahl
Glas: 3-fach mit Sandstrahl-
motiv mattiert / 7 halb-
seitige Querstreifen klar

FUSION

FUSION 2

FUSION 3



76



Typ: FUSION 3
mit waagerechten Nuten
Farbe: DB 703 Feinstruktur
Griff: HA 283 Edelstahl
Glas: 3-fach mit Sandstrahl-
motiv mattiert / 2 klare
Streifen



Detail FUSION 3
Griff: HA 283 Edelstahl



Detail FUSION 2
Griff: HA 312 Edelstahl

Typ: FUSION 2
Farbe: Purpurrot 3004
Griff: HA 312 Edelstahl
Glas: 3-fach mit Sandstrahl-
motiv mattiert / 3 klare
Streifen

EGE[®]

CLASSICA



CLASSICA

DER BEGRIFF KLASSIK steht in Kunst und Musik für das Bleibende – für das, was den Zeitgeist überdauert. Kombinieren Sie den Look alter Holzhaustüren mit modernen, langlebigen Materialien und zeitgemäßem Komfort. Die Betonung der Formen findet über eine Ornamentik statt, die in die Tiefe geht. Die Ornamentrahmen liegen im wahrsten Sinne des Wortes in der Türfüllung versenkt und ragen aus ihr hervor; diese Extradimension verleiht den Türen ihren Tiefgang.



Typ: AMSTERDAM VILLA
Farbe: Anthrazitgrau 7016
Griff: HA 445 Edelstahl
Glas: Sandstrahlung Amsterdam 1
Fläche matt / Rand klar

Typ: AMSTERDAM VILLA
Farbe: Anthrazitgrau 7016
Griff: HA 445 Edelstahl
Glas: Klarglas

Detail AMSTERDAM
„Villa Ausführung“
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand
umlaufend 20 mm klar





Typ: BRUXELLES VILLA
Farbe: Mahagonibraun 8016
Griff: HA 445 Edelstahl

Typ: BRUXELLES VILLA
Farbe: Weiß 9016
Griff: HA 445 Edelstahl
Glas: Seitenteile Klarglas




BRUXELLES VILLA Innenansicht
in Ausführung beidseitig
aufgesetztes Türblatt
(Türblatt innen glatt /
innenseitige Ornamentik optional)



Typ: PARIS VILLA
Farbe: Tannengrün 6009
Griff: HA 445 Edelstahl
Glas: Klarglas

Typ: PARIS VILLA
Farbe: Weiß 9016
Griff: HA 445 Edelstahl
Glas: Klarglas



Typ: PARIS VILLA
Farbe: Weiß 9016
Griff: HA 445 Edelstahl
Glas: Klarglas

...mit schlanken Proportionen
für schmale Eingänge!



Typ: AMSTERDAM
„Villa Ausführung“



Typ: AMSTERDAM
„Villa S Ausführung“

JE NACH HAUSEINGANGSSITUATION gibt es die Classica-Modelle auch in den schmalen „Villa S“-Varianten, bei denen die gesamte Ornamentik von 700 auf 650mm Breite reduziert ist. Ideal für den Renovierungsbereich, denn hier sind häufig schlanke Türlösungen gefragt!



Typ: BRUXELLES
„Villa Ausführung“



Typ: BRUXELLES
„Villa S Ausführung“



Typ: PARIS
„Villa Ausführung“



Typ: PARIS
„Villa S Ausführung“

EGE[®]

TECHNIK & ZUBEHÖR



TECHNIK & ZUBEHÖR

KONSTRUKTION, VERRIEGELUNGSTECHNIK, OBERFLÄCHEN ... da gibt es allerhand Wahlmöglichkeiten, um Ihre individuelle Lösung zu finden. Damit es nicht zu kompliziert wird, haben wir aber auch schon einige sinnvolle Ausstattungspakete für Sie geschnürt.

KONSTRUKTION


TÜRBLÄTTER / FÜLLUNGEN

ZEITGEMÄSSES TÜRDESIGN ist geradlinig und planflächig. Bei der Außenansicht moderner Aluminiumhaustüren herrschen aufgesetzte Türblätter vor (sog. „flügelüberdeckende Füllungen“), die flächenbündig in einer Ebene mit dem Rahmenprofil liegen.

Bei der Innenansicht können Sie zwischen sichtbarem Flügelprofil oder der edlen beidseitigen Aufsatzkonstruktion wählen.



AUSSEN AUFGESETZTES TÜRBLATT




Elegante, plane Außenansicht durch Überdecken des Flügelprofils; zur Innenseite bleibt der Flügel sichtbar. Als Standard-Bandlösung sind zweiteilige Aufschraubbänder vorgesehen (andere Bänder optional).

Neben der serienmäßigen Füllungsstärke von 38mm ist auch ein hochdämmendes Türblatt in 48mm mit Dreifach-Verglasung lieferbar (Thermopaket / optional).

Aufschraubband
(Rollen- oder
verdecktes Band
optional)

BEIDSEITIG AUFGESETZTES TÜRBLATT



Die aufwendigste Ausführung mit aufgeräumten Ansichten außen wie innen. Das Thermopaket ist hier sozusagen schon inklusive – die 85mm tiefe, dreifach verglaste Konstruktion bietet optimale Dämmeigenschaften!

Die beidseitige Aufsatzkonstruktion wird standardmäßig mit schlanken, dreiteiligen Rollen-Drehbändern ausgeführt.

Rollensband
(verdecktes Band
optional, kein Auf-
schraubband)

PROFILTECHNIK

EGE ALUMINIUMHAUSTÜR SYSTEM 82

WERTHALTIGKEIT, Erscheinungsbild, Dämmeigenschaften, Funktion, Sicherheit ... es geht um viele Aspekte bei einer anspruchsvollen Aluminiumhaustür.

Und von welcher Seite man es auch betrachtet:

Die Lösung heißt **EGE** System 82.

- ✓ Flügelprofil 82mm Bautiefe, außen bündig / innen aufschlagend
- ✓ 3-Kammer-Profilssystem mit ausgeschäumter Mittelkammer für hervorragende Wärmedämmeigenschaften
- ✓ 3 Dichtebenen mit zusätzlicher Thermosperre
- ✓ geklebte und genagelte Eckverbindungen für hohe Statik und Verwindungssteifigkeit
- ✓ verzugshemmende Ausführung der Isolierzone für gleichbleibende Bedienkräfte bei unterschiedlichen klimatischen Einflüssen
- ✓ Sockelprofil mit höhenverstellbarer Dichteinheit
- ✓ thermisch getrennte Aluminium-Anschlagschwelle

AUSSEN AUFGESETZTE KONSTRUKTION



EGE SYSTEM 82

mit außen aufgesetztem Türblatt

- in 38mm (geschlossen)

$U_D = 1,2$

- in 48mm Thermo (geschlossen)

$U_D = 1,1$

BEIDSEITIG AUFGESETZTE KONSTRUKTION



EGE SYSTEM 82

mit beidseitig aufgesetztem

Türblatt in 85mm (geschlossen)

$U_D = 0,94$

BESCHLAGTECHNIK

DREHBÄNDER



2-TEILIGES AUFSCHRAUBBAND
funktional und wirtschaftlich,
in Silber und Weiß.
Nicht für beidseitige Aufsatzkonstruktion.



3-TEILIGES ROLLENBAND
schlank und stark,
in Aluminium Silber und Weiß
oder in Edelstahl.



VERDECKT LIEGENDES BAND
(bis 100° zu öffnen)
Wie Sie sehen: Sie sehen nichts!



SCHLÖSSER

3FACH-VERRIEGELUNG



Viel Einbruchhemmung und Dichtschluss
schon in der Grundausstattung.

5FACH-VERRIEGELUNG



Schwenkhaken und Tresorbolzen - da
haben es ungebetene Gäste schwer.


AUTOMATIK-VERRIEGELUNG



*Motor auch über Funk,
Transponder, Fingerscan
etc. zu öffnen!

Super komfortabel: Tür zuziehen und an drei
Punkten verriegeln - ohne Schlüsselbetätigung!
Auf Wunsch auch mit Motoröffner* (rechts).

Smart heißt die grundsolide **EGE**-Basisausstattung; Secure, Style und Tec sind sorgfältig auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt und bieten im Paket Preisvorteile gegenüber den Einzelkomponenten!



EGE SMART

Smart, auf Deutsch: clever, adrett. Das ist es wohl auch, denn schon mit der Basisausstattung liefern wir Ihnen ein Beschlagpaket, das in Sachen Funktion und Einbruchhemmung beruhigendes Niveau markiert.

Beschlagpaket **EGE** Smart (im Grundpreis enthalten):

- 1 einbruchhemmende 3fach-Schwenkhakenverriegelung
- 2 Drücker mit ovalen Rosetten und Rückholfeder, weiß oder silber
- 3 zweiteilige Aufschraubbänder, 3D-justierbar, weiß oder silber

EGE SECURE

My home is my castle: 5fach-Verriegelung, Bandseitensicherungen, Sicherheitsprofilzylinder ... schwere Zeiten für Einbrecher!

EGE SECURE PLUS mit Magnet-Automatikverriegelung (wie „Style“) anstelle der 5fach-Verriegelung

Beschlagpaket **EGE** Secure / Secure plus:

- 1 5fach-Verriegelung mit Schwenkhaken & Tresorbolzen bzw. Magnet-Automatikverriegelung bei „Secure plus“
- 2 Sicherheitsprofilzylinder mit Aufbohr- und Pickingschutz; Drücker mit ovalen Rosetten, weiß oder silber
- 3 Bandseitensicherungen oben und unten
- 4 2-teilige Aufschraubbänder, weiß oder silber

EGE STYLE

Weit vorne in punkto Komfort und Optik: Die Automatikverriegelung verschließt die Tür magnetisch an drei Punkten (ohne Schlüsselbetätigung!), schlanke Rollenbänder und der wertige Edelstahl-Drücker sorgen für den perfekten Look. Stark!

Beschlagpaket **EGE** Style:

- 1 Automatikverriegelung mit Magnetfallen und Fallenfeststellung
- 2 Edelstahl-Türdrücker in L-Form (GTDI-631/ Abb.) oder U-Form (GTDI-600)
- 3 3-teilige Rollenbänder (verdeckt liegende Bänder optional)

EGE TEC

... mit einer Schlosslösung, die Sie motorisch über Ihre Haussprechanlage öffnen können oder auch per Funk, Transponder, Finger-scan oder Zahlentastatur ... viel Potenzial für Mehrfamilien-, Gewerbe- oder anspruchsvolle Privatobjekte.

Beschlagpaket **EGE** Tec:

- 1 Automatikverriegelung mit Magnetfallen plus Motoröffner (inkl. Trafo und Stößelkontakten / funktionsgeprüft)
- 2 Edelstahl-Türdrücker in U-Form (GTDI-600 / Abb.) oder L-Form (GTDI-631)
- 3 3-teilige Rollenbänder (verdeckt liegende Bänder optional)



(verdeckt liegendes Band)

FARBEN

EGE STANDARD-FARBSORTIMENT

EGE -Aluminium-Haustüren sind in den unterschiedlichsten RAL- und Sondertönen erhältlich; da sind Ihrer Farbwahl kaum Grenzen gesetzt. Wir empfehlen Ihnen aber auch zehn Farben in unserem Standard-Farbsortiment, d. h. mit Preisvorteil! Darunter sind auch viele Feinstruktur-Oberflächen – und die sind schließlich besonders strapazierfähig und pflegeleicht.




Anthrazitgrau 7016 Feinstruktur



DB 703 Feinstruktur



Anthrazitgrau 7016 matt



Schiefergrau 7015 Feinstruktur



Basaltgrau 7012 Feinstruktur



Quarzgrau 7039 Feinstruktur



Silbergrau 7001 Feinstruktur



Weiß 9016 glänzend



Purpurrot 3004 Feinstruktur



Schwarzbraun 8022 Feinstruktur

Sämtliche Farben matt außer Weiß 9016. Standardfarben (einfarbig) im Grundpreis enthalten; zweifarbige und andersfarbige Türen mit Aufpreis.

Farbabbildungen aus druck- und reproduktionstechnischen Gründen unverbindlich.

KOMMUNIKATIONSEINHEIT


MIT TECHNIK VON GIRA

Sie möchten auf Ihrem Smartphone oder Tablet sehen, wer vor Ihrer Haustür steht?

Das gehört zu den neusten Möglichkeiten der Kommunikationstechnik von Gira, die Ihr Elektrofachhändler vor Ort parat hält. Mittels einer magnetischen Revisionsklappe innen auf dem Türblatt wird die Technik einfach und mit geringem Verkabelungsaufwand in die Haustür eingesetzt. Erhältlich ist die Gira-Kommunikationstechnik für die Haustürmodelle Lioris, Talio und Vilmo.



KONFIGURATOR



Noch nicht die passende Tür gefunden? Viele der in dieser Broschüre abgebildeten Aluminiumhaustüren und noch einige mehr finden Sie auch online unter www.ege.de in unserem Haustürkonfigurator. Einfach Aufteilung und Modell festlegen, dann Farbe, Glas und Griff aussuchen – und danach können sie die Tür noch in ein Foto Ihres Hauseingangs hochladen. Unbedingt ausprobieren!

Die Abbildungen sind aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen unverbindlich; zur genauen Oberflächendefinition empfehlen wir original RAL-Farbkarten und Oberflächenmuster. Beachten Sie auch, dass die optischen Proportionen einer Tür sowie die Griffbefestigungspunkte maßabhängig variieren.


BEBA BAUELEMENTE

FENSTER

HAUSTÜREN

ROLLLÄDEN

INSEKTENSCHUTZ



Ein starkes Team!

Ihr Vorteil – UNSERE NÄHE

Ihr Vorteil – PERSÖNLICHE BESICHTIGUNG

Ihr Vorteil – EIGENE MONTAGETEAMS

*Wir beraten Sie natürlich gern
und zeigen Ihnen Beispiele in der
Ausstellung der EGE GmbH.*

Am Bahnhof 21a
33397 Rietberg
Tel. 05244/9609528
info@beba-bauelemente.de
www.beba-bauelemente.de

Ausstellungsräume der
EGE GmbH
Messingstraße 15
33415 Verl